


Instrucciones de montaje - SISTEMA F6 EI 30

Para TECHOS de placa de yeso - Puerta extraíble - A PRUEBA DE FUEGO EI 30

F6




1




Medir el marco exterior y con el auxilio de una falsa escuadra dibujar el perfil de la apertura sobre el techo donde será instalada la trampilla (dimensiones de la trampilla + 5 mm).

2




Cortar la apertura en el techo (con serrucho o sierra de arco) cortando también el eventual aislamiento de lana mineral. Tener cuidado que los ángulos sean rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligeramente con papel de lija el contorno interior.

3




Sujetar el marco exterior de la trampilla e insertarlo haciéndolo girar en diagonal a través del corte realizado, de manera que el marco se encuentre entre la placa de yeso laminado y el aislamiento.

4




Sostener y presionar el marco exterior contra el techo desde la parte posterior y fijarlo con tornillos autoperforantes a una distancia máxima de 13 cm.

5




Enmasillar el contorno del marco al techo de placa de yeso, incluyendo los tornillos.

6




Después de enmasillar, limpiar los marcos de eventuales residuos. Esto es fundamental para que la trampilla funcione correctamente. Una vez que la masilla esté completamente seca, rectificar eventuales desniveles.

7



Cubrir aténtamente los cierres de click antes de pintar y limpiar eventuales residuos de pintura sobre los dos marcos (interior y exterior). Tener cuidado de no dañar la junta: esta debe quedar intacta después de la instalación.

8



Posicionar de nuevo el eventual aislamiento de lana mineral por detrás de la trampilla. Enganchar las cadenas de seguridad y cerrar la trampilla. Después de utilizar la trampilla, las cadenas de seguridad deben quedar cerradas.

IMPORTANTE:

Cada puerta es producida sobre un marco específico. Las puertas no se pueden intercambiar.

APLICACIÓN SOLO SOBRE TECHOS.

trampillas de inspección

FF Systems
España

FF SYSTEMS SL -

Pol.Ind.Pla de la Vallonga C / Mistral nº 91-93 03006
Alicante

